



louis poulsen

PANTHELLA 320 TABLE LAMP V2

DESIGNED BY VERNER PANTON



Light source Source lumineuse Fuente de luz	Voltage/frequency Voltage/frequence Tensión/frecuencia	Weight Poids Peso	Ingress protection Indice de protection Clase de protección
Max size: Height: 3" Ø: 1.8" Max. 7W E12 Type G16½ Bulb	120VAC 50/60Hz	3.3 lbs	IP 20, dry location IP 20 / Endroit sec IP 20 / Lugar seco

EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<122° F/ 50° C) with a mild detergent. Wipe immediately after with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives and solvents.

Warning: Scouring powder and similar substances will scratch surfaces.

All installation is subject to local code and jurisdiction.

FR

Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède(<122° F/ 50° C) et de détergent doux. Essuyer immédiatement avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.

Avertissement : La poudre à récurer et les substances similaires rayeront les surfaces.

Toute installation est soumise au code local et à la juridiction.

ES

Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<122° F/ 50° C) con detergente poco agresivo. Limpiar inmediatamente después con un paño seco. Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.

Advertencia: El polvo para fregar y sustancias similares rayarán las superficies.

Toda instalación está sujeta al código local y la jurisdicción.



EN

Louis Poulsen A/S disclaims any liability if a half-mirror light bulb is used. This type of light source reflects the heat and may damage/melt parts of the fixture.



FR

Louis Poulsen A/S décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une ampoule à tête miroir. Ce type de source lumineuse réfléchit la chaleur et peut endommager/faire fondre certaines parties du luminaire.



ES

Louis Poulsen A/S rechaza toda responsabilidad derivada del uso de bombillas de cúpula espejada. Este tipo de fuentes de luz refleja el calor, como resultado de lo cual ciertas partes de la luminaria podrían sufrir daños o fundirse.



Intertek
5029878

CONFORMS TO UL STD. 153

LOUIS POULSEN USA INC.
36TH EAST 31ST STREET, 4TH FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10016
TEL. (332) 867 6060
CUSTOMERSERVICE@LOUISPOULSEN.COM
WWW.LOUISPOULSEN.COM



louis poulsen

ESTABLISHED 1874

